

Lista de controlo do manuseamento do sémen numa exploração

À chegada

- ☐ A biossegurança é respeitada de acordo com as recomendações veterinárias
- ☐ As doses são entregues numa área designada com temperatura controlada
- ☐ A temperatura dos lotes de sémen é registada à chegada
- ☐ Há uma pessoa responsável por receber e organizar as doses de sémen

Câmara de armazenamento de sémen

- ☐ A câmara de armazenamento é utilizada apenas para a conservação das doses de sémen
- ☐ A câmara de armazenamento é colocada num ambiente limpo, protegido de poeiras e gases
- ☐ A câmara de armazenamento está limpa e desinfetada
- ☐ A temperatura da câmara é estável (16-18°C)
- ☐ Existe um termómetro máximo-mínimo ou um registador de dados colocado na câmara
- ☐ A temperatura da câmara é controlada diariamente
- ☐ A câmara está equipada com um protetor contra sobretensões ou baterias de reserva
- ☐ Data da última inspeção alargada:

Organização e estado da câmara de armazenamento à chegada

- ☐ As doses são retiradas da embalagem secundária e dispostas individualmente
- ☐ As doses são organizadas por lotes e linhas genéticas
- ☐ Existe espaço suficiente para a colocação de doses sem comprometer a circulação do ar
- ☐ Os pacotes de gel são armazenados na câmara de armazenamento
- ☐ As doses estão dentro das datas de validade para serem utilizadas (não existem doses de sémen expiradas)

Dia da reprodução

- ☐ Existe um transportador limpo, bem conservado e isolado para o transporte das doses para a zona de reprodução.
- ☐ Os pacotes de gel são adicionados à temperatura correta (16-19°C) no suporte isolado de transporte
- ☐ Apenas o número exato de doses é retirado da câmara de armazenamento (primeiro é efetuada uma verificação do cio)
- ☐ O suporte isolado é limpo e desinfetado após cada utilização
- ☐ Os pacotes de gel são limpos e desinfetados quando regressam à câmara

Consulte-nos para mais informações.